



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Č. J.: MUBPH 3714/2019-12
OPR. ÚŘEDNÍ OSOBA: MVDr. Hana Jedonová
Ing. Michaela Kubějová Všem dle rozdělovníku
TEL.: 573 501 953
E-MAIL: kubejova@mubph.cz
DATUM: 08.02.2019

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, dále jen vodní zákon, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád, příslušný podle ustanovení § 27 a § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích, a ve smyslu ustanovení § 144 správního řádu

účastníkům řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterými jsou:

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČ: 49451871 a Obec Brusné, Brusné 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287091

I. schvaluje

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

kanalizační řád stokové sítě Brusné, katastrální území Brusné, obec Brusné, kraj Zlínský, s platností do 08.02.2029.

Kanalizační řád stokové sítě Brusné byl vypracován Ing. Ondřejem Mičochem, Osvoboditelů 248/9, 767 01 Kroměříž, IČ: 74257901, v 10/2018 a je v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

Zpracovatel kanalizačního řádu: Ing. Ondřej Mičoch, Osvoboditelů 248/9, 767 01 Kroměříž, IČ: 74257901

Základní údaje:

Druh vodního díla: kanalizační stoky a kanalizační objekty - § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona
Popis místa vodního díla: HGR 3222 Flyšové sedimenty v povodí Moravy, kraj Zlínský, obec Brusné, katastrální území Brusné
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-124
Popis stavby vodního díla: Stoková síť obce Brusné byla realizována v letech 1972 a 1985 a je provedena jako jednotná, tj. pro odvedení splaškových i dešťových vod. Kanalizace je provedena v celé délce 2 593 m z betonových a železobetonových trub v dimenzi DN 300-500. Celkový počet trvale

bydlících obyvatel v obci Brusné je 362, z toho je napojeno na veřejnou kanalizaci 120 obyvatel. Odpadní vody včetně srážkových vod jsou gravitačně odváděny jednotnou stokovou sítí do recipientu, kterým je VVT Rusava a VT Brusénka.

II. stanovuje podmínky,

za kterých se kanalizační řád schvaluje:

1. Kanalizace bude provozována v souladu s kanalizačním řádem.
2. Provozovatel kanalizace bude průběžně kontrolovat kvalitu odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace a dodržování hodnot stanovených kanalizačním řádem.
3. Kanalizační řád bude v průběhu jeho platnosti aktualizován, změněn nebo doplněn, změní-li se podmínky, za kterých byl vodoprávním úřadem schválen.
4. Platnost kanalizačního řádu se stanovuje do **08.02.2029**.

Odůvodnění

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 05.12.2018 žádost o schválení kanalizačního řádu stokové sítě Brusné, který byl vypracován Ing. Ondřejem Mičochem, Osvoboditelů 248/9, 767 01 Kroměříž, IČ: 74257901, v 10/2018. Žádost podala společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČ: 49451871 a Obec Brusné, Brusné 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287091. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Předložený kanalizační řád řeší zajištění dodržování stanovených limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizační stokové sítě v obci Brusné, která je z části v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., a z části v majetku obce Brusné. Kanalizační řád stanoví podmínky, za kterých je umožněno producentům odpadních vod vypouštět do kanalizace odpadní vody v určeném místě a v určité koncentraci znečištění v souladu s platnými právními předpisy a vodoprávními povoleními. Kanalizační řád stokové sítě Brusné byl vypracován v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

Podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení správního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením ze dne 04.01.2019, vydaným pod č. j.: MUBPH 389/2019-3 a současně s tímto oznámením stanovil podle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu usnesením lhůtu 10 dní ode dne doručení oznámení o zahájení řízení k uplatnění námitek ke správnímu řízení. Podle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu určí správní orgán účastníkům řízení přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí. Z tohoto důvodu věcně a místně příslušný vodoprávní úřad současně s oznámením o zahájení řízení určil účastníkům řízení přiměřenou lhůtu k uplatnění námitek, popř. důkazů a poučil je, že k později podaným námítkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad neobdržel žádné námítky, popř. důkazy.

Dále byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že mohou nahlédnout do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního prostředí – úseku vodního hospodářství. Podle ustanovení § 36 správního řádu se mohli účastníci před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům a měli právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Mohli také požádat o poskytnutí informací o řízení. Dále mohli účastníci navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. V průběhu správního řízení výše uvedených práv nevyužil žádný účastník řízení.

S ohledem na to, že schvalovaný kanalizační řád stokové sítě Brusné z hlediska formální úplnosti a z hlediska jeho obsahu odpovídá požadavkům platných právních předpisů, stanovuje vodoprávní úřad jeho platnost na dobu 10 let. Žádost spolu s příloženými doklady poskytovala dostatečný poklad pro posouzení předmětného záměru.

Při vymezení okruhu účastníků vodoprávního řízení postupoval vodoprávní úřad podle ustanovení § 27 správního řádu. Hlavními účastníky řízení jsou společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž a Obec Brusné, Brusné 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.

Vedlejšími účastníky vodoprávního řízení jsou osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje správní orgán rozhodnutí v souladu s ustanoveními § 144 odst. 1, odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích a v příslušné vyhlášce. V řízení nebyly shledány důvody, které by bránily vydání rozhodnutí ve věci. Za předpokladu dodržení stanovených podmínek tohoto rozhodnutí, dospěl vodoprávní úřad k závěru, že nedojde k negativnímu ovlivnění vodního hospodářství v dané lokalitě a k ohrožení veřejných zájmů ani nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy občanů a účastníků řízení, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním učiněným u Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí. Podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

(otisk úředního razítka)

MVDr. Hana Jedonová
vedoucí odboru životního prostředí

v.r.

v zastoupení: Ing. Táňa Holcová
zástupce vedoucí odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno minimálně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem a Obecního úřadu Brusné a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Současně tímto zdvořile žádáme

odbor vnitřní správy, MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odd. evidence majetku a nakupování – vedení úřední desky o vyvěšení písemnosti na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup. Písemnost nám laskavě s vyznačením doby vyvěšení vraťte zpět.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Dálkový přístup:

Dálkový přístup:

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Rozdělovník:

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 a § 144 odst. 6 správního řádu (do vlastních rukou):

Obec Brusné, Brusné 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou):

Osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech

Na vědomí:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
ST - oblast povodí Moravy, Vsetín