

V Bohumilicích 24.5.2017

**Věc:**

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

**Žadatel:**

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

- Pasportizace  
 Projektová dokumentace  
 Zaměření reálného stavu  
 Jiné – jakým způsobem?

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

79 ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

3990 W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do 2 roků \_\_\_\_\_ ks

Do 5 roků 64 ks

Do 10 roků \_\_\_\_\_ ks

Do 15 roků \_\_\_\_\_ ks

Nad 15 roků 15 ks

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokotlaká \_\_\_\_\_ ks

Výbojka sodíková nízkotlaká 15 ks

Výbojka indukční 57 ks

Výbojka metal halogenidová \_\_\_\_\_ ks

Zářivka \_\_\_\_\_ ks

LED 13 ks

Jiný druh-žárovka \_\_\_\_\_ ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

Betonový sloup 52

Ocelový sloup natíraný 8

Ocelový sloup zinkovaný 19

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do 2 roků \_\_\_\_\_ m

Do 5 roků \_\_\_\_\_ m

Do 10 roků \_\_\_\_\_ m

Do 15 roků \_\_\_\_\_ m

Do 25 roků \_\_\_\_\_ m

Nad 25 roků \_\_\_\_\_ m

*TIKTO INFORMACI NE MÁME  
K DISPOZICI*

8. Využíváte inteligentní řídicí systém ?

ANO

NE

9. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení?

ANO

NE

10. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

~~\_\_\_\_\_~~ let

11. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

\_\_\_\_\_ hodin *NEURČITĚ K DISKRECI*

12. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016

35 420,- Kč

13. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?

42 500,- Kč

14. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

Autonomně (vlastní zaměstnanec)

Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Trvání smluvního vztahu: NEURČITĚ datum konce

Jiné: Jakým způsobem?

15. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

Dlouhodobým smluvním vztahem:

Název firmy: STATUZY TOILETOV s.r.o.

Doba smluvního vztahu: Neurčitá datum konce smlouvy

Název firmy: \_\_\_\_\_

Trvání smluvního vztahu: Určitá datum konce

**16.** Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?

70 000,- Kč

**17.** Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?

15 000,- Kč

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.