



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Č. J.: MUBPH 389/2019-3
OPR. ÚŘEDNÍ OSOBA: MVDr. Hana Jedonová
Ing. Michaela Kubějová
TEL.: 573 501 953
E-MAIL: kubejova@mubph.cz
DATUM: 04.01.2019

Všem dle rozdělovníku

Oznámení o zahájení správního řízení veřejnou vyhláškou

Dne 05.12.2018 obdržel Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí žádost o **schválení kanalizačního řádu stokové sítě Brusné**, vypracovaný Ing. Ondřejem Mlčochem, Osvoboditelů 248/9, 767 01 Kroměříž, IČ: 74257901, v 10/2018. Žádost podala společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČ: 49451871 a Obec Brusné, Brusné 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287091.

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád, v souladu s ustanoveními § 27 odst. 1 a § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích,

I. oznamuje

všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu

ve věci **schválení kanalizačního řádu stokové sítě Brusné, v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.**

Předložený kanalizační řád je v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Zpracovatel kanalizačního řádu: Ing. Ondřej Mlčoch, Osvoboditelů 248/9, 767 01 Kroměříž, IČ: 74257901

Základní údaje:

Druh vodního díla: kanalizační stoky a kanalizační objekty - § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona
Popis místa vodního díla: HGR 3222 Flyšové sedimenty v povodí Moravy, kraj Zlínský, obec Brusné, katastrální území Brusné
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-124
Popis stavby vodního díla: Stoková síť obce Brusné byla realizována v letech 1972 a 1985 a je provedena jako jednotná, tj. pro odvedení splaškových i dešťových vod. Kanalizace je provedena v celé délce 2 593 m z betonových a železobetonových trub v dimenzi DN 300-500. Celkový počet trvale bydlících obyvatel v obci Brusné je 362, z toho je napojeno na veřejnou kanalizaci 120 obyvatel. Odpadní vody včetně srážkových vod jsou gravitačně odváděny

jednotnou stokovou sítí do recipientu, kterým je VVT Rusava a VT Brusénka.

Předložený kanalizační řád řeší zajištění dodržování stanovených limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizační stokové sítě v obci brusné, která je z části v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., a z části v majetku obce Brusné. Kanaizační řád stanoví podmínky, za kterých je umožněno producentům odpadních vod vypouštět do kanalizace odpadní vody v určeném místě a v určité koncentraci znečištění v souladu s platnými právními předpisy a vodoprávními povoleními. Je navrženo schválit kanalizační řád s dobou platnosti 10 let.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnout do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního prostředí (budova zámku), Pod Platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem v 1 patře, na úseku vodního hospodářství, dveře č. 15, vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, nebo v jiné pracovní dny v týdnu po předchozí telefonické domluvě.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje správní orgán oznámení o zahájení řízení v souladu s ustanoveními § 144 odst. 1, odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou.

II. usnesení

Výroková část

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád, a podle ustanovení § 27 odst. 1 a § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích

určuje

podle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu účastníkům řízení **lhůtu 10 dní ode dne doručení oznámení o zahájení řízení k uplatnění námitek ke správnímu řízení** o schválení kanalizačního řádu stokové sítě Brusné podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. K později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Odůvodnění

Na žádost společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČ: 49451871 a Obce Brusné, Brusné 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287091, bylo zahájeno správní řízení ve věci schválení kanalizačního řádu stokové sítě Brusné, a to v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Podle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu určí správní orgán účastníkům řízení přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí. Z tohoto důvodu věcně a místně příslušný vodoprávní úřad současně s oznámením o zahájení řízení určil účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu k uplatnění námitek, popř. důkazů a poučil je, že k později podaným námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto.

Poučení

Proti tomuto usnesení se lze odvolat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního

prostředí a zemědělství, podáním učiněným u Městského řadu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního prostředí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku usnesení směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřipustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).

Podání odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Oznámení je doručeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu 15. dnem od jeho zveřejnění veřejnou vyhláškou na úřední desce.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, doloží jeho zástupce vodoprávnímu úřadu v souladu s ustanovením § 33 správního řádu plnou moc.

(otisk úředního razítka)

v.r.

MVDr. Hana Jedonová
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno minimálně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem a Obecního úřadu Brusné a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Současně tímto zdvořile žádáme odbor vnitřní správy, MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odd. evidence majetku a nakupování – vedení úřední desky o vyvěšení písemnosti na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup. Písemnost nám laskavě s vyznačením doby vyvěšení vraťte zpět.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Dálkový přístup:

Dálkový přístup:

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Rozdělovník:

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 a § 144 odst. 6 správního řádu (do vlastních rukou):

Obec Brusné, Brusné 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou):

Osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech

Na vědomí:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
ST - oblast povodí Moravy, Vsetín